



360173

CARATTERISTICHE

Assortimento 173 pz. in valigetta di plastica
 > utensili per officina in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata



Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
360173	ASSORTIMENTO 173 PZ. DA 1/2"-1/4"-3/8"	9200	1	8033183552556	311,40

345430

CARATTERISTICHE

Assortimento 46 pz. in valigetta di plastica
 > bussole e accessori da 1/4" in acciaio al cromo vanadio



Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
345430	ASSORTIMENTO 46 PZ. DA 1/4"	1400	1	8033116543453	93,45

366001

CARATTERISTICHE

Assortimento 25 pz. in valigetta di metallo
 > accessori da 1/2" in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata



Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
366001	ASSORTIMENTO 25 PZ. DA 1/2"	5400	1	8033116543965	144,73

3454

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola esagonale in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> attacco da 1/4"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
345404	4	10	10	8033116543262	0,93
3454045	4,5	11	10	8033116543279	0,93
345405	5	11	10	8033116543286	0,93
3454055	5,5	12	10	8033116543293	0,93
345406	6	12	10	8033116543309	0,93
345407	7	12	10	8033116543316	0,93
345408	8	12	10	8033116543323	0,93
345409	9	14	10	8033116543330	0,95
345410	10	14	10	8033116543347	0,95
345411	11	20	10	8033116543354	1,00
345412	12	22	10	8033116543361	1,03
345413	13	25	10	8033116543378	1,10
345414	14	28	10	8033116543385	1,15

3454

CARATTERISTICHE

Accessori per chiavi a bussola in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> per attacchi da 1/4"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
345420	50	35	5	8033116543408	2,06
345421	100	66	5	8033116543415	2,52

345423

CARATTERISTICHE

Snodo cardanico in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> attacco da 1/4"




Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
345423	40	23	5	8033116543439	3,99

345422

CARATTERISTICHE

Leva a T in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> asta scorrevole
> attacco da 1/4"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
345422	115	42	5	8033116543422	3,09

345401

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata e impugnatura in gomma

- > sbloccaggio rapido a pulsante
- > attacco da 1/4"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
345401	195	112	5	8033116543392	18,80

345402

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con esecuzione brunita e impugnatura in gomma bicolore

- > sbloccaggio rapido a pulsante
- > attacco da 1/4"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
345402	195	112	5	8033116543446	19,91

261001

CARATTERISTICHE

Impugnatura magnetica porta inserti in acciaio al cromo vanadio con manico isolante antiurto

- > per inserti da 1/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
261001	210	100	5	8033116531207	5,24


3500

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola poligonali in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 3/8"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
350006	6	20	10	8033116543484	1,46
350007	7	21	10	8033116543491	1,46
350008	8	22	10	8033116543507	1,46
350009	9	23	10	8033116543514	1,46
350010	10	23,5	10	8033116543521	1,56
350011	11	24	10	8033116543538	1,56
350012	12	25	10	8033116543545	1,56
350013	13	29	10	8033116531603	1,63
350014	14	33	10	8033116543552	1,72
350015	15	44	10	8033116543569	2,05
350016	16	45	10	8033116543576	2,09
350017	17	50	10	8033116543583	2,18
350018	18	55	10	8033116543590	2,23
350019	19	58	10	8033116543606	2,23
350020	20	59	10	8033116543613	2,31
350021	21	63	10	8033116543620	2,31
350022	22	79	10	8033116543637	2,36

353001

CARATTERISTICHE

Snodo cardanico in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 3/8"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
353001	56	70	5	8033116543675	6,13

3454

CARATTERISTICHE

Raccordo adattatori in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> aumentatore da 3/8" F a 1/2" M

> riduttore da 3/8" F a 1/4" M



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
345425	DA 3/8" F A 1/2" M	48	5	8033183557254	2,57
345425R	DA 3/8" F A 1/4" M	33	5	8033183557629	2,62

352401

CARATTERISTICHE

Leva a T in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> asta scorrevole da 3/8"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
352401	165	165	5	8033116543651	7,22

352001

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata e impugnatura in gomma

- > sbloccaggio rapido a pulsante
- > attacco da 3/8"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
352001	215	225	5	8033116543460	25,63

352002

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con esecuzione brunita e impugnatura in gomma bicolore

- > sbloccaggio rapido a pulsante
- > attacco da 3/8"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
352002	195	200	5	8033116543477	29,82

3526 - 3528

CARATTERISTICHE

Prolunga in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco da 3/8"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
352601	125	120	5	8033116543668	3,77
352801	250	220	5	8033116531597	7,22

353401

CARATTERISTICHE

Inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > per giravite da 3/8"



Art.	Peso gr		EAN	€
353401	38	5	8033116543682	3,04


3600

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola poligonali in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360008	8	35	10	8033116543712	2,21
360009	9	40	10	8033116543729	2,21
360010	10	50	10	8033116543736	2,21
360011	11	55	10	8033116543743	2,21
360012	12	60	10	8033116543750	2,21
360013	13	62	10	8033116543767	2,21
360014	14	65	10	8033116543774	2,21
360015	15	68	10	8033116543781	2,23
360016	16	70	10	8033116543798	2,23
360017	17	73	10	8033116543804	2,69
360018	18	77	10	8033116543811	2,99
360019	19	80	10	8033116532044	2,99

Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360020	20	85	10	8033116543828	3,04
360021	21	90	10	8033116543835	3,04
360022	22	100	10	8033116532051	3,46
360023	23	105	10	8033116543842	3,46
360024	24	110	10	8033116543859	4,15
360025	25	120	10	8033116543866	4,15
360026	26	125	10	8033116543873	4,15
360027	27	130	10	8033116532068	4,83
360028	28	140	10	8033116543880	5,14
360030	30	165	10	8033116543897	5,14
360032	32	195	10	8033116543903	5,35

3600E

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola esagonale in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360008E	8	35	10	8033183560483	2,21
360009E	9	40	10	8033183560490	2,21
360010E	10	50	10	8033183556625	2,21
360011E	11	55	10	8033183556632	2,21
360012E	12	60	10	8033183556649	2,21
360013E	13	62	10	8033183556656	2,21
360014E	14	65	10	8033183556663	2,21
360015E	15	68	10	8033183556670	2,31
360016E	16	70	10	8033183556687	2,31
360017E	17	73	10	8033183556694	2,69
360018E	18	77	10	8033183556701	2,99
360019E	19	80	10	8033183556717	2,99

Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360020E	20	85	10	8033183555724	2,99
360021E	21	90	10	8033183555731	2,99
360022E	22	100	10	8033183555748	3,49
360023E	23	105	10	8033183555755	3,49
360024E	24	110	10	8033183555762	3,79
360025E	25	120	10	8033183555779	3,79
360026E	26	125	10	8033183555786	3,79
360027E	27	130	10	8033183555793	4,83
360028E	28	140	10	8033183555809	4,83
360030E	30	165	10	8033183555816	5,14
360032E	32	195	10	8033183555823	5,35

3600L


CARATTERISTICHE


Chiavi a bussola poligonale in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> tipo lungo

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360013L	13	76	5	8033183569639	8,29
360017L	17	76	5	8033183557872	9,06
360019L	19	76	5	8033183557889	9,62
360022L	22	76	5	8033183569677	11,44

Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360024L	24	76	5	8033183569691	12,13
360027L	27	76	5	8033183569714	13,86
360030L	30	76	5	8033183569738	15,64
360032L	32	76	5	8033183569752	16,96

3600LE


CARATTERISTICHE


Chiavi a bussola esagonale in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> tipo lungo

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360013LE	13	76	5	8033183569646	3,83
360017LE	17	76	5	8033183569653	6,18
360019LE	19	76	5	8033183569660	6,38
360022LE	22	76	5	8033183569684	7,10


Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
360024LE	24	76	5	8033183569707	7,98
360027LE	27	76	5	8033183569721	9,89
360030LE	30	76	5	8033183569745	12,85
360032LE	32	76	5	8033183569769	12,94


CARATTERISTICHE

Bussole poligonali 1000 volt

- > attacco da 1/2"
- > isolate 1000 volt



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
070001	8	1	8033116537261	17,95
070002	10	1	8033116537278	17,95
070003	11	1	8033116537285	17,95
070004	12	1	8033116537292	17,95
070005	13	1	8033116537308	17,95
070006	17	1	8033116537315	18,00
070007	17	1	8033116537322	18,40

Art.	Dimensioni mm		EAN	€
070008	19	1	8033116537339	18,40
070009	24	1	8033116537346	20,25
070010	24	1	8033116537353	21,10
070011	27	1	8033116537360	22,65
070012	30	1	8033116537377	22,95
070013	32	1	8033116537384	23,40


3645

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola maschio in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > per viti ad intaglio da 1/2"
- > attacco quadro femmina da 1/2"
- > inserto sabbaiato



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
364510	1,2-8 x 55	77	5	8033116544139	3,70
364511	1,6-9 x 55	80	5	8033116544146	3,70
364515	2-12 x 55	90	5	8033116544153	3,70


3646

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola maschio in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > per viti "phillips" da 1/2"
- > attacco quadro femmina da 1/2"
- > inserto sabbaiato



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
364602	PH 2 x 55	70	5	8033116544160	3,70
364603	PH 3 x 55	70	5	8033116544177	3,70
364604	PH 4 x 55	80	5	8033116544184	3,70


3640

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola maschio tipo esagonale in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/2"
- > inserto sabbaiato



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
364004	4 x 55	55	5	8033116543996	3,70
364005	5 x 55	55	5	8033116544009	3,70
364005L	5 x 100	65	5	8033116544016	4,43
364006	6 x 55	55	5	8033116544023	3,73
364006L	6 x 100	74	5	8033183554062	4,43
364007	7 x 55	70	5	8033116544030	3,83
364007L	7 x 100	80	5	8033116544047	4,43
364008	8 x 55	73	5	8033116544054	3,83
364008L	8 x 100	92	5	8033116544061	4,43
364010	10 x 55	88	5	8033116544078	3,83
364010L	10 x 100	110	5	8033116544085	4,43
364012	12 x 55	100	5	8033116544092	4,18
364014	14 x 55	111	5	8033116544108	5,09
364017	17 x 55	163	5	8033116544115	5,30
364019	19 x 55	182	5	8033116544122	5,78



3630

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola macchina esagonale con finitura fosfata

> serie normale con attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€	Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
363010	10	38	5	8033183558350	5,48	363020	20	38	5	8033183569820	6,87
363011	11	38	5	8033183569776	5,77	363021	21	38	5	8033183569837	6,87
363012	12	38	5	8033183569783	5,77	363022	22	38	5	8033183557360	6,87
363013	13	38	5	8033183559739	5,77	363023	23	38	2	8033183569844	8,08
363014	14	38	5	8033183569790	5,77	363024	24	38	2	8033183557377	8,78
363015	15	38	5	8033183569806	5,93	363026	26	50	2	8033183569851	8,97
363016	16	38	5	8033183569813	5,93	363027	27	50	2	8033183557384	9,69
363017	17	38	5	8033183561787	6,27	363030	30	50	2	8033183557391	10,39
363018	18	38	5	8033183561794	6,78	363032	32	50	2	8033183557407	12,34
363019	19	38	5	8033183561800	6,87						


3630L

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola macchina esagonale con finitura fosfata

> serie lunga con attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
363010L	10	78	5	8033183557285	8,89
363011L	11	78	5	8033183558718	8,89
363012L	12	78	5	8033183557292	8,89
363013L	13	78	5	8033183557278	8,89
363014L	14	78	5	8033183558725	8,89
363015L	15	78	5	8033183558732	8,89
363016L	16	78	5	8033183558749	10,68
363017L	17	78	5	8033183557964	10,68
363018L	18	78	5	8033183558756	10,68
363019L	19	78	5	8033183557957	10,68
363021L	21	78	5	8033183558763	12,52
363022L	22	78	5	8033183558770	12,52
363024L	24	78	2	8033183558244	13,49
363026L	26	78	2	8033183569868	14,89
363027L	27	78	2	8033183558794	14,89
363028L	28	78	2	8033183558800	16,07
363030L	30	78	2	8033183558817	16,08
363032L	32	78	2	8033183558824	19,66

363001

CARATTERISTICHE

Snodo cardanico in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
363001	75	315	5	8033116543934	8,29

3626 - 3628

CARATTERISTICHE

Prolunga in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
362601	125	170	5	8033116531580	5,14
362801	250	315	5	8033116543910	9,76

362401

CARATTERISTICHE

Leva a T in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> asta scorrevole da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
362401	250	375	5	8033116543927	7,61

071501

CARATTERISTICHE

Leva a T 1000 volt

> asta fissa con attacco da 1/2"

> isolata 1000 volt



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
071501	170	360	1	8033116537438	57,30

362005

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata e impugnatura in gomma

> sbloccaggio rapido a pulsante

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
362005	260	500	5	8033116532075	31,34

362006

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con esecuzione brunita e impugnatura in gomma bicolore

> sbloccaggio rapido a pulsante

> attacco da 1/2"



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
362006	260	400	5	8033116543941	24,42

075001

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile 1000 volt

> attacco da 1/2"

> isolato 1000 volt



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
075001	250	650	1	8033116537506	156,50


3750

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola esagonali in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 3/4"



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
375022	22	52	200	4	8033116544191	6,30
375023	23	52	210	4	8033116544207	6,30
375024	24	52	225	4	8033116544214	6,30
375026	26	53	275	4	8033116544221	6,30
375027	27	53	280	4	8033116544238	6,30
375028	28	53	285	4	8033116544245	6,45
375030	30	55	300	4	8033116544252	7,56
375032	32	58	320	4	8033116544269	7,61
375033	33	58	330	4	8033116544276	8,30
375036	36	62	450	2	8033116532396	9,20
375038	38	65	490	2	8033116544290	9,80
375041	41	68	525	2	8033116544306	12,75
375046	46	73	740	2	8033116544313	13,95
375050	50	76	835	2	8033116544320	14,45


3730

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola macchina esagonale con finitura fosfata

> serie normale con attacco da 3/4"



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm		EAN	€
373019	19	51	2	8033183569899	14,56
373021	21	51	2	8033183569912	14,56
373022	22	51	2		14,56
373023	23	51	2	8033183569943	14,56
373024	24	51	2	8033183569950	15,21
373026	26	53	2	8033183569967	15,21
373027	27	53	2	8033183561596	15,21
373028	28	53	2	8033183569974	16,25
373030	30	53	2	8033183569998	16,25
373032	32	57	2		16,69
373033	33	57	2	8033183561602	16,69
373034	34	57	2	8033183570017	17,16
373036	36	57	2	8033183557315	19,93
373038	38	57	2	8033183557322	22,87
373041	41	58	1	8033183557339	25,41
373046	46	62	1	8033183557346	33,60
373050	50	68	1	8033183557353	36,17


3730L

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola macchina esagonale con finitura fosfata

>serie lunga con attacco da 3/4"



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm		EAN	€
373019L	19	51	2	8033183569905	25,09
373021L	21	51	2	8033183569929	25,09
373022L	22	51	2	8033183569936	25,09
373024L	24	51	2	8033183561619	25,09
373027L	27	53	2	8033183561626	25,09
373029L	29	53	2	8033183569981	25,09
373030L	30	53	2	8033183564672	26,14
373032L	32	57	2	8033183561633	27,19
373033L	33	57	2	8033183570000	27,66
373035L	35	57	2	8033183570024	31,24
373036L	36	57	2	8033183570031	31,77
373038L	38	57	2	8033183570048	34,58
373040L	40	58	1	8033183570055	38,50
373041L	41	58	1	8033183570062	43,23
373046L	46	62	1	8033183570079	44,52

375501

CARATTERISTICHE

Raccordo adattatore in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

> riduttore da 3/4" M a 1/2" F



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
375501	DA 3/4" M A 1/2" F	56	175	2	8033116544337	7,01


376001

CARATTERISTICHE

Raccordo adattatore in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

> aumentatore da 3/4" F a 1" M



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
376001	DA 3/4" F A 1" M	60	340	2	8033116544344	10,63

377601

CARATTERISTICHE

Snodo universale in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

> attacco da 3/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
377601	102	430	1	8033116547116	50,11

3765

CARATTERISTICHE

Prolunga in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

> attacco da 3/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
376501	200	650	2	8033116547079	14,33
376502	400	1200	2	8033116547086	25,25

377001

CARATTERISTICHE

Leva snodata in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> attacco da 3/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
377001	495	1600	1	8033116547093	55,10

377501

CARATTERISTICHE

Leva a T in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> quadro scorrevole
> attacco da 3/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
377501	495	1350	2	8033116547109	23,34

377701

CARATTERISTICHE

Leva ad angolo in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> attacco da 3/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
377701	305	820	1	8033116547123	30,91

378101

CARATTERISTICHE

Cricchetto semplice in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> quadro di manovra scorrevole
> attacco da 3/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
378101	145	1000	1	8033116547130	59,74

378201

CARATTERISTICHE

Impugnatura per cricchetto in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata
> attacco da 3/4"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
378201	450	1000	1	8033116547147	17,06

3850

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola a bocca esagonale in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 1"



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
385041	41	67	620	1	8033116547161	27,93
385046	46	71	750	1	8033116547178	27,93
385050	50	74	900	1	8033116547185	34,42
385055	55	79	1200	1	8033116547192	34,10
385060	60	83	1400	1	8033116547208	42,89
385065	65	86	1650	1	8033116547215	47,88
385070	70	91	2000	1	8033116547222	53,86
385075	75	95	2300	1	8033116547239	59,85
385080	80	101	2800	1	8033116547246	66,83


3830

CARATTERISTICHE

Chiavi a bussola macchina esagonale con finitura fosfata

> serie normale con attacco da 1"



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm		EAN	€
383036	36	66	1	8033183570147	25,65
383038	38	66	1	8033183570154	31,32
383041	41	66	1	8033183570161	31,32
383046	46	72	1	8033183570178	35,32
383050	50	76	1	8033183570185	54,14
383055	55	84	1	8033183570192	63,78
383060	60	86	1	8033183570208	81,51
383065	65	92	1	8033183570215	94,74
383070	70	96	1	8033183570222	115,91
383075	75	102	1	8033183570239	150,82
383080	80	102	1	8033183562593	179,55

385501

CARATTERISTICHE

Raccordo adattatore in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> riduttore da 1" F a 3/4" M



Art.	Dimensioni mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
385501	DA 1" F A 3/4" M	71	600	1	8033116547253	23,62


3860

CARATTERISTICHE

Prolunga in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

> attacco da 1"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
386001	200	1225	1	8033116547260	34,12
386002	400	2120	1	8033116547277	45,15

387001

CARATTERISTICHE

Leva a T in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > quadro scorrevole
- > attacco da 1"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
387001	508	2500	1	8033116547284	55,21

388001

CARATTERISTICHE

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco da 1"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
388001	190	1925	1	8033116547291	115,29

388101

CARATTERISTICHE

Impugnatura per cricchetto in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco da 1"



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
388101	508	1950	1	8033116547307	27,06

2607

CARATTERISTICHE

Inserti per avvitatori magnetici

- > per bussole da 1/4"



Art.	Diametro mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
260701	6	65	32	5	8033183559548	2,65
260702	1/4"	65	32	5	8033183561305	3,05
260703	7	65	32	5	8033183561312	3,05
260704	8	65	32	5	8033183559555	3,15
260705	10	65	36	3	8033183560407	3,35
260706	11	65	36	3	8033183561329	3,00
260707	12	65	36	3	8033183561336	3,10
260708	13	65	40	3	8033183560384	3,85

0720

CARATTERISTICHE

Chiave esagonale attacco bussola 1000 volt

- > attacco da 1/2"
- > isolata 1000 volt



Art.	Dimensioni mm		EAN	€	Art.	Dimensioni mm		EAN	€
072001	4 x 55	1	8033116537445	29,80	072003	6 x 55	1	8033116537476	29,80
072002	5 x 55	1	8033116537452	29,80	072003L	6 x 100	1	8033116537483	30,65
072002L	5 x 100	1	8033116537469	30,65	072004	8 x 55	1	8033116537490	30,65

2600

CARATTERISTICHE

Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti a taglio



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260003	0,6 X 4	25	6	10	8033116547321	4,51
260005	0,8 X 5,5	25	8	10	8033116547338	4,51
260006	1 X 6,5	25	10	10	8033116547345	4,51
260007	1,2 X 8	25	12	10	8033116547352	7,87

2600L

CARATTERISTICHE



Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti a taglio



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260003L	0,6 X 4	50	6	10	8033183586759	24,90
260005L	0,8 X 5,5	50	8	10	8033183586766	24,90
260006L	1 X 6,5	50	10	10	8033183586773	24,90
260007L	1,2 X 8	50	12	10	8033183586780	30,30

2602

CARATTERISTICHE

Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "phillips"



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260201	PH0	25	6	10	8033116547369	4,51
260202	PH1	25	6	10	8033116547376	4,51
260204	PH2	25	6	10	8033116547383	4,51
260206	PH3	25	6	10	8033116547390	7,87

2602L

CARATTERISTICHE



Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "phillips"



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260201L	PH0	50	6	10	8033183586797	24,30
260202L	PH1	50	6	10	8033183586803	14,50
260204L	PH2	50	6	10	8033183586810	14,50
260206L	PH3	50	6	10	8033183586827	14,50

2603

CARATTERISTICHE

Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "pozidriv"



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260301	PZ0	25	6	10	8033116547406	4,88
260302	PZ1	25	6	10	8033116547413	4,88
260303	PZ2	25	6	10	8033116547420	4,88
260304	PZ3	25	6	10	8033183559425	7,87

2603L

CARATTERISTICHE



Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "pozidriv"



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260301L	PZ0	50	6	10	8033183586834	24,30
260302L	PZ1	50	6	10	8033183586841	14,50
260303L	PZ2	50	6	10	8033183586858	14,50
260304L	PZ3	50	6	10	8033183586865	14,50

2604

CARATTERISTICHE

Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti a esagono incasso



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260401	2,5	25	5	10	8033116547437	4,88
260402	3	25	5	10	8033116547444	4,88
260404	4	25	5	10	8033116547451	4,88
260405	5	25	6	10	8033116547468	4,88
260406	6	25	6	10	8033116547475	4,88
260408	8	25	8	10	8033116547482	7,87

2604L

CARATTERISTICHE



Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti a esagono incasso



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
2604015L	2	50	5	10	8033183586681	20,75
260401L	2,5	50	5	10	8033183586698	20,75
260402L	3	50	5	10	8033183586704	20,75
260404L	4	50	5	10	8033183586711	20,75
260405L	5	50	6	10	8033183586728	20,75
260406L	6	50	6	10	8033183586735	20,75
260408L	8	50	8	10	8033183586742	26,05

CARATTERISTICHE

Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "torx"



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260506	TX06	25	5	10	8033116547499	5,19
260507	TX07	25	5	10	8033116547505	5,19
260508	TX08	25	5	10	8033116547512	5,19
260509	TX09	25	5	10	8033116547529	5,19
260510	TX10	25	5	10	8033116547536	5,19
260515	TX15	25	5	10	8033116547543	5,19
260520	TX20	25	5	10	8033116547550	5,19
260525	TX25	25	6	10	8033116547567	5,19
260527	TX27	25	6	10	8033116547574	5,19
260530	TX30	25	7	10	8033116547581	5,19
260540	TX40	25	7	10	8033116547598	5,19

2605L

CARATTERISTICHE



Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "torx"



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260506L	TX06	50	5	10	8033183586872	45,00
260507L	TX07	50	5	10	8033183586889	45,00
260508L	TX08	50	5	10	8033183586896	45,00
260509L	TX09	50	5	10	8033183586902	45,00
260515L	TX15	50	5	10	8033183586919	27,30
260520L	TX20	50	5	10	8033183586926	27,30
260525L	TX25	50	5	10	8033183586933	27,30
260527L	TX27	50	6	10	8033183590329	27,30
260530L	TX30	50	6	10	8033183586940	27,30
260540L	TX40	50	7	10	8033183586957	27,30

2606

CARATTERISTICHE

Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "torx" con foro



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260610	FTX10	25	5	10	8033116547604	5,19
260615	FTX15	25	5	10	8033116547611	5,19
260620	FTX20	25	5	10	8033116547628	5,19
260625	FTX25	25	6	10	8033116547635	5,19
260627	FTX27	25	6	10	8033116547642	5,19
260630	FTX30	25	7	10	8033116547659	5,19
260640	FTX40	25	7	10	8033116547666	5,19

2606L

CARATTERISTICHE



Blister 10 pz. inserti in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

- > attacco quadro femmina da 1/4"
- > per viti tipo "torx" con foro



Art.	Taglio	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
260610L	FTX10	50	5	10	8033183586964	37,00
260615L	FTX15	50	5	10	8033183586971	37,00
260620L	FTX20	50	5	10	8033183586988	37,00
260625L	FTX25	50	6	10	8033183586995	37,00
260627L	FTX27	50	6	10	8033183587008	37,00
260630L	FTX30	50	7	10	8033183587015	37,00
260640L	FTX40	50	7	10	8033183587022	37,00

263001

CARATTERISTICHE

Assortimento 6 pz. inserti e 1 attacco porta inserti magnetico in confezione di plastica tascabile

> inserti in acciaio al cromo vanadio ed esecuzione cromata con attacco da 1/4"



Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
263001	ASSORTIMENTO 6 PZ. ART. 260003-05-ART. 260202-04 ART. 260301-02	70	5	8033116531320	4,82

263101

CARATTERISTICHE

Assortimento 10 pz. inserti in confezione di plastica tascabili

> inserti in acciaio al cromo vanadio ed esecuzione cromata con attacco da 1/4"



Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
263101	ASSORTIMENTO 10 PZ. ART. 260003-05-06-07 ART. 260202-04-06 ART. 260301-02-03	70	5	8033116547727	4,59

263102

CARATTERISTICHE

Assortimento 122 pz. inserti in scatola di plastica

> inserti in acciaio al cromo vanadio ed esecuzione cromata con attacco da 1/4"



Art.	Peso gr		EAN	€
263102	1200	10	8033116547741	38,32

263201

CARATTERISTICHE

Assortimento 99 pz. inserti in scatola di plastica

> inserti in acciaio al cromo vanadio ed esecuzione cromata con attacco da 1/4"



Art.	Peso gr		EAN	€
263201	700	10	8033116547734	28,93

263301

CARATTERISTICHE

Set 33 pz. inserti per avvitatore tri-componente antiscivolo e multidirezionale

> inserti per avvitatore
> disponibili in espositore



Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
263301		540	6	8033183556103	24,41
263301E	ESPOSITORE PZ. 18 SET ART. 263301		1	8033183559340	439,42